

# Barevné Tiskárny a Barevné Multifunkční Tiskárny Xerox® VersaLink®

Vysoký výkon. Přizpůsobená produktivita.



**C600/C605**

ConnectKey®  
Technologie

**xerox™**

# Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C600 a barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C605

Barevná tiskárna VersaLink® C600 a barevná multifunkční tiskárna VersaLink® C605 představují novou definici mimořádného výkonu a bezkonkurenční spolehlivosti. S připojením ke cloudu, s podporou tisku z mobilních telefonů a se snadným přizpůsobením na míru se tiskárny C600 a C605 stanou vašimi moderními pomocníky na pracovišti. Ustaní vám práci a zároveň zajistí, že budete vždy o krok napřed.

## **SPOLEHLIVÝ VÝKON A NAPROSTÁ JISTOTA.**

Můžete si být jistí, že tiskárny VersaLink® C600 nebo C605 pokaždé bez výjimky bezchybně zpracují všechny úlohy, které pomáhají zvýšit produktivitu vaší firmy. Od jednoduchých průvodců instalací po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Vynikající spolehlivosti bylo dosaženo prostřednictvím nového hardwaru s menším počtem pohyblivých částí a pokročilejší tiskové hlavy Hi-Q LED.

Zařízení VersaLink® nabízí spoustu funkcí, jejichž účelem je maximalizovat efektivitu. Správu zařízení a školení uživatelů lze díky efektivnímu panelu dálkového ovládání provádět kdekoli.

Firmy a státní organizace, které nejvíce dbají na zabezpečení, volí produkty společnosti Xerox. Nabízíme komplexní přístup k zabezpečení tisku zahrnující špičkovou kombinaci vestavěných funkcí a služeb, které zmírňují riziko prostřednictvím intenzivního zaměření na zabránění neoprávněnému přístupu, odhalování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.

Rozlišení tisku až 1200 x 2400 dpi přináší ostrý text a jemné detaily, a navíc také výjimečnou živost barev.

## **JEDNODUCHÉ, EFEKTIVNÍ A ZCELA NOVÉ.**

Pomocí přizpůsobitelné 7palcové kapacitní barevné dotykové obrazovky (5palcové u modelu C600) můžete klepnutím, tahem a sevřením prstů ovládat úlohy a funkce stejně snadno jako na mobilním zařízení.

Udělejte více práce za méně času díky přizpůsobeným 1dotykovým aplikacím<sup>1</sup> a automatizujte víceřadkové pracovní postupy pro jednotlivce i skupiny. Nakonfigurovanou úlohu snadno provedete jediným klepnutím na novou aplikaci. Služba Simple ID umožňuje rychlý, snadný a zabezpečený přístup k přednastaveným úlohám, přizpůsobeným oblíbeným kontaktům nebo k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobitelné výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům nebo skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

## **APLIKACE XEROX® EASY ASSIST.**

Tato aplikace zjednodušuje instalaci, sledování a správu vaší tiskárny nebo multifunkční tiskárny přímo z vašeho mobilního telefonu. Poskytuje snadný přístup k samoobslužné podpoře a sledování výkonu tiskárny v reálném čase. Software Xerox® Smart Start vás zbaví hádání neboť umožňuje zautomatizovat instalaci nejnovějšího softwaru pro vaši tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu na vašem počítači – to vše bez podpory IT – což vám umožní rychlou přípravu a spuštění.

## **TISKNĚTE ODKUDKOLI A USNADNĚTE SI PRÁCI POMOCÍ CHYTRÝCH APLIKACÍ.**

Barevná tiskárna VersaLink® C600 a barevná multifunkční tiskárna VersaLink® C605 nabízejí možnost pracovat kdekoli a jakkoli – s přístupem k úložištím Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a DropBox™ a dalšími možnostmi, které je možné do tiskárny nainstalovat prostřednictvím služby Xerox App Gallery.

Zařízení VersaLink® poskytují současným mobilním pracovníkům služby Apple® AirPrint®, zásuvný modul Xerox® Print Services pro Android™, technologie bezkontaktní komunikace (NFC) s možností spárování klepnutím, službu Mopria®, plus volitelné funkce Wi-Fi a Wi-Fi Direct.

Na stránkách [www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni](http://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni) se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou dnešních mobilních pracovníků.

## **MAXIMÁLNÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.**

Zařízení VersaLink® splňují nebo překračují požadavky světově nejuznávanějších certifikací týkajících se vlivu produktů na životní prostředí, včetně certifikace EPEAT®, která ověřuje tvrzení výrobce ohledně návrhu, výroby, spotřeby energie a recyklace. (**Viz úplný seznam produktů VersaLink® s ověřením EPEAT.**) Další informace o našich aktivitách v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti naleznete na stránkách [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## **TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®.**

### **Intuitivní uživatelské prostředí**

Důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

### **Připraveno na mobilní připojení a cloud**

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem k předinstalovaným cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

### **Prvotřídní zabezpečení**

Komplexní zabezpečení s řadou účinných integrovaných funkcí a služeb pro zablokování neoprávněného přístupu, zjišťování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.

### **Přístup ke službám nové generace**

Snadná integrace služeb Xerox® pro chytrá pracoviště. Umožňuje vzdálené monitorování poskytovaných služeb a spotřebního materiálu.

### **Brána do světa nových možností**

Rozšířte okamžitě své možnosti pomocí praktických aplikací ze služby Xerox App Gallery nebo se s některým z našich partnerů poraďte o návrhu a vývoji řešení uzpůsobeného potřebám vaší firmy.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu [www.xerox.com/cs-cz/connectkey](http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey).

<sup>1</sup> Pouze model VersaLink® C605

Více informací o funkcích zařízení VersaLink® najdete na adrese [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)





#### Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C600

Tisk. Připojení mobilních zařízení.

#### Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C605

Tisk. Kopírování. Skenování. Faxování. E-mailly. Připojení mobilních zařízení.

**1 Výstupní přihrádka na 500 listů** s čidlem naplnění (u modelu C605X je kapacita 400 listů).

**2 Pozice čtečky karet** pro soupravu interní čtečky karet/RFID (model C600 má prostor pro interní čtečku karet za dotykovou obrazovkou. Externí čtečka karet/sada RFID je třeba v případě, když je součástí finišer/mailbox).

**3 Standardní 250GB pevný disk** (u modelu C600 je volitelný) zvyšuje kapacitu pro funkce řady aplikací.

**4 Díky portu USB umístěnému na čelní straně<sup>1</sup>** mohou uživatelé rychle tisknout z jakéhokoli standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat<sup>2</sup>.

**5 Ruční podavač na 150 listů** podporuje formáty médií od 76,2 x 127 mm po 216 x 356 mm.

**6 Zásobník 1:** 550 listů, uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm.

**7 Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF)** s kapacitou 100 listů snímá oboustranné předlohy pro účely kopírování, skenování a faxování.

**8 Volitelný podstavec (včetně základny s kolečky)** je vhodný k ukládání tonerových kazet i dalšího materiálu.

**9 Velkokapacitní podavač** zvýší kapacitu až na 2 000 listů standardních formátů 216 x 356 mm až 210 x 297 mm.

**10 Přidejte až 4 další zásobníky papíru, každý na 550 listů**, které pojmu formáty od 76 x 190 mm do 216 x 356 mm (s volitelným podstavcem až 2 další zásobníky podavače, při použití velkokapacitního podavače maximálně 1 přídavný zásobník).

**11 Volitelný finišer** třídí a sešívá sady až do 50 listů. Jeho součástí je výstupní přihrádka na 500 listů.

**12 Volitelný mailbox** obsahuje 4 přihrádky a každý zásobník pojme až 100 listů.

<sup>1</sup> Porty USB lze zakázat.

<sup>2</sup> Pouze model VersaLink® C605.

### DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU.

Seznamte se s nejmodernějším barevným dotykovým displejem na trhu. Ať už mluvíme o 7palcovém (C605) nebo 5palcovém displeji (C600), představujeme uživatelské rozhraní, které zvyšuje standardy přizpůsobení, personalizace i všestrannosti.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.


Vysoce intuitivní prostředí vás provádí každou úlohou od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěny u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli barevné tiskárny VersaLink® C600 nebo barevné multifunkční tiskárny VersaLink® C605 pracovat efektivněji.



# Xerox® VersaLink® C600/C605

Tiskárny VersaLink® C600 a multifunkční tiskárny VersaLink C605 využívají technologii Xerox® ConnectKey®. Více informací naleznete na adrese [www.xerox.com/cs-cz/connectkey](http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey).



SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	Barevná tiskárna VersaLink® C600 N, DN	Barevná multifunkční tiskárna VersaLink® C605 X, XL
Rychlost <sup>1</sup>	Až 53 str./min.	
Pracovní zátěž <sup>2</sup>	Až 120 000 str./měsíc <sup>2</sup>	
Procesor/paměť/pevný disk	Dvoujádrový procesor 1,05 GHz ARM/2 GB/volitelně 320 GB pevný disk	
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi 802.11n a Wi-Fi Direct s volitelnou soupravou Wi-Fi (jsou podporována souběžná kabelová a bezdrátová připojení), spárování dotykem pomocí technologie NFC	
Funkce řadiče	Jednotný adresář (C605), klonování konfigurace, náhled naskenovaného obrazu (C605), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj Standardní účtování Xerox®, online podpora	
<b>Manipulace s papírem</b>		<b>Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF):</b> 100 listů; Uživatelské formáty: 140 x 203 mm až 216 x 356 mm
Vstup papíru Standardně	X	
	<b>Ruční podavač:</b> až 150 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm <b>Zásobník 1:</b> až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm	
Volitelně	<b>Až 4 přidavné zásobníky:</b> až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm <b>Velkokapacitní podavač:</b> až 2 000 listů; 216 x 356 mm až 210 x 297 mm	
Výstup papíru Standardně	500 listů	C605: 400 listů
Volitelně	<b>Finišer</b> (není k dispozici s modelem C605/X): zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů <b>Mailbox</b> (není k dispozici s modelem C605/X): čtyři zásobníky, každý na 100 listů	
Automatický oboustranný výstup	Standardně	
<b>Rozlišení</b> kopírování a tisku	<b>Tisk:</b> až 1200 x 2400 dpi	<b>Tisk:</b> až 1200 x 2400 dpi; <b>kopírování:</b> až 600 x 600 dpi
Max. rychlost vytištění první stránky	<b>Tisk:</b> již za 5,1 s barevně / 4,8 s černobíle	<b>Tisk:</b> již za 5,2 s barevně / 4,7 s černobíle <b>Kopírování:</b> již za 6,7 s barevně / 4,8 s černobíle
Jazyk pro popis stránky	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

## INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Individuální přizpůsobení	Přizpůsobení Walk-Up®, individuálně přizpůsobená výchozí obrazovka, více výchozích obrazovek s jednoduchým přihlášením pomocí služby Simple ID, přizpůsobení lokality, funkcí a pracovních postupů pomocí služby Xerox App Gallery	
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a Xerox® Global Print Driver®	
Integrovaný webový server Xerox®	Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování	
Náhled	X	Náhled při snímání/faxování s přiblížením, otočením, přidáním stránky
Vzdálená konzole	Panel dálkového ovládání	
Funkce tisku	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (výchozí nastavení), vynechání prázdných stránek, režim konceptu	
Skenování	X	OCR, skenování do USB/emailu/sítě (FTP/SMB), formáty souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; praktické funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF, zabezpečené skenování pomocí protokolu SFTP
Fax <sup>3</sup>	X	Faxování přímo ze zařízení (zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu, serverový fax)

## PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní tisk	Apple® AirPrint® <sup>4</sup> , Mopria® Certified, zásuvný modul Mopria® Print Service pro Android™, aplikace Xerox® @printbyXerox, zásuvný modul Xerox® Print Services pro Android™	
Tisk z mobilních zařízení	Řešení Xerox® Mobile Print a Mobile Print Cloud <sup>5</sup> , připojení přes NFC/přímý tisk přes Wi-Fi, aplikace Xerox® Mobile Link (C605). Dostupné aplikace naleznete na stránce <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni">www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni</a>	
Připojení ke cloudu <sup>5</sup>	Tisk ze služby a skenování do služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, platformy Xerox® DocuShare® a dalších	

## PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, šifrování e-mail, ověřování v síti, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, bezpečnostní certifikáty, předinstalované certifikáty podepsané držitelem, integrace řešení Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora čipových karet (CAC/PIV/.NET), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)	
Ochrana dat	Přívodce nastavením/zabezpečením, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím protokolu HTTPS/IPPS, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2) a přepsání obrazu, certifikace Common Criteria (ISO 15408) (probíhá posuzování)	
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečený tisk, zabezpečené faxování (C605), zabezpečené skenování (C605), zabezpečený email (C605), PDF chráněné heslem (C605)	

## PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®; <b>Volitelně:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement">www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement</a>	
Správa tisku	Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistant, automatické odečty počítadel, nástroje pro správu tiskových služeb, klonování konfigurace	
Udržitelnost	Cisco EnergyWise®, ekologicky inteligentní tisk, ověření EPEAT, tisk ID uživatele na okraji dokumentu	

## BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Cloudové služby	Xerox® Easy Translator (C605) <sup>5</sup> , k dispozici je mnoho dalších služeb	
Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Neustále se rozšiřující nabídka aplikací Xerox® s rozšiřujícími funkcemi naleznete na adrese <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a>	

<sup>1</sup> Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Maximální objem předpokládaný nárazově během některého z měsíců. Nepředpokládá se, že bude dosahován pravidelně. <sup>3</sup> Vyžaduje analogovou telefonní linku. <sup>4</sup> Seznam certifikací služby AirPrint naleznete na stránce [www.apple.com](http://www.apple.com). <sup>5</sup> Volitelně ke stažení ze služby Xerox App Gallery do tiskárny – [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery).

### Certifikace

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Spotřební materiál a volitelné příslušenství

Standardní tonerová kazeta:

Černá: 6 000 stran <sup>6</sup>	106R03911	Azurový zobrazovací válec: 50 000 stran <sup>7</sup>	108R01485
Azurová: 6 000 stran <sup>6</sup>	106R03908	Purpurový zobrazovací válec: 50 000 stran <sup>7</sup>	108R01486
Purpurová: 6 000 stran <sup>6</sup>	106R03909	Žlutý zobrazovací válec: 50 000 stran <sup>7</sup>	108R01487
Žlutá: 6 000 stran <sup>6</sup>	106R03910	Černý zobrazovací válec: 50 000 stran <sup>7</sup>	108R01488
Velkokapacitní tonerová kazeta:		Odpadní kazeta: 30 000 stran <sup>7</sup>	108R01416
Černá: 12 200 stran <sup>6</sup>	106R03915	<b>Volitelné příslušenství</b>	
Azurová: 10 100 stran <sup>6</sup>	106R03912	1 zásobník na 550 listů	097504949
Purpurová: 10 100 stran <sup>6</sup>	106R03913	Velkokapacitní podavač na 2 000 listů	097504948
Žlutá: 10 100 stran <sup>6</sup>	106R03914	(včetně základny s kolečky)	
Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou:			
C600: Černá: 16 900 stran <sup>6</sup>	106R03927		

C600: Azurová: 16 800 stran <sup>6</sup>	106R03924	Skříňka (včetně stabilizátorů)	097504994
C600: Purpurová: 16 800 stran <sup>6</sup>	106R03925	Základna s kolečky	097504954
C600: Žlutá: 16 800 stran <sup>6</sup>	106R03926	Finišer (500 listů, sešívání 50 listů)	097504952
C605: Černá: 16 900 stran <sup>6</sup>	106R03939	Mailbox se 4 přihrádkami (každá pojme 100 listů)	097504953
C605: Azurová: 16 800 stran <sup>6</sup>	106R03936	Sada pro zvýšení produktivity s 320GB pevným diskem	497K18360
C605: Purpurová: 16 800 stran <sup>6</sup>	106R03937	Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi)	497K16750
C605: Žlutá: 16 800 stran <sup>6</sup>	106R03938		

Azurový zobrazovací válec: 50 000 stran <sup>7</sup>	108R01485	<sup>6</sup> Průměr standardních stran. Deklarovaná výtečnost podle normy ISO/IEC 19798. Výtečnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.
Purpurový zobrazovací válec: 50 000 stran <sup>7</sup>	108R01486	<sup>7</sup> Odhadovaný počet stran. Deklarovaná výtečnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, formátu a orientaci médií a rychlosti tisku. Více informací naleznete v dokumentu <a href="http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF">www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF</a>
Žlutý zobrazovací válec: 50 000 stran <sup>7</sup>	108R01487	
Černý zobrazovací válec: 50 000 stran <sup>7</sup>	108R01488	
Odpadní kazeta: 30 000 stran <sup>7</sup>	108R01416	

### Volitelné příslušenství

1 zásobník na 550 listů	097504949	Konfigurace se v různých oblastech liší.
Velkokapacitní podavač na 2 000 listů (včetně základny s kolečky)	097504948	

Podrobnější technické údaje najdete na stránce [www.xerox.com/VersalinkC600Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC600Specs) nebo [www.xerox.com/VersalinkC605Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC605Specs).

Více informací najdete na webu [www.office.xerox.com/index/cssc.html](http://www.office.xerox.com/index/cssc.html).

© 2022 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA anebo dalších zemích.

Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 06/22 TSK-3308 BR26551 VC6BR-01MI

