

TISKÁRNY A MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNY XEROX® VERSALINK®

Rychlý, uživatelsky přívětivý a propojený pracovní asistent.



B 610 / B 615

ConnectKey®
Technologie

xerox™

Tiskárna Xerox® VersaLink® B610 a multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B615

Rychlá, plnohodnotná a uživatelsky přívětivá tiskárna VersaLink® B610/B615 je mnohem víc než přístroj pro základní černobílý tisk. VersaLink® ve skutečnosti nastavuje nový standard toho, co můžete očekávat od produktivity při práci s tiskárnami Xerox. Ať už doma, nebo na cestách, tento chytrý asistent s pokročilými možnostmi konfigurace je propojený s cloudovými úložišti a poskytuje zcela nové funkce, které přesahují možnosti konkurence – a to za konkurenceschopnou cenu.

SNADNO OVLADATELNÁ, CHYTRÁ A ZABEZPEČENÁ.

Můžete se spolehnout, že ihned po vybalení tiskárna VersaLink® B610 nebo B615 zefektivní chod vaší firmy. Od jednoduchých průvodců instalací po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Vynikající spolehlivosti bylo dosaženo prostřednictvím nového hardwaru s menším počtem pohyblivých částí, odolnějších komponent dráhy papíru a pokročilejší tiskové hlavy Hi-Q LED.

Zařízení VersaLink® nabízí spoustu funkcí, jejichž účelem je maximalizovat efektivitu. Správu zařízení a školení uživatelů lze díky efektivnímu panelu dálkového ovládání provádět kdekoli.

Firmy a státní organizace, které nejvíce dbají na zabezpečení, volí produkty společnosti Xerox. Přinášíme komplexní zabezpečení snímání i tisku kombinací zabudovaných zabezpečovacích prvků a dodatečných služeb, které zmírňují bezpečnostní riziko. Systém se zaměřuje na zabránění neoprávněným přístupům, odhalování podezřelého nebo škodlivého chování a na ochranu dat a dokumentů.

PŘÍZPUSOBITELNÉ FUNKCE ZALOŽENÉ NA APLIKACÍCH.

Pomocí přizpůsobitelné 7palcové kapacitní barevné dotykové obrazovky (5palcové u modelu B610) můžete provádět různé úlohy a funkce stejně snadno jako na mobilním zařízení.

Aplikace Xerox® ConnectKey® dostupné z rozsáhlé nabídky služby Xerox App Gallery rozšiřují možnosti zařízení, například o volitelné cloudové konektory, které poskytují zabezpečený přístup k různým cloudovým úložištím pro jednoduchý tisk souborů.

Uživatelé na cestách zvládnou díky nativní podpoře aplikace @printbyXerox více práce za méně času. Své tiskové úlohy mohou odesílat z libovolného zařízení s podporou e-mailů. Jakmile budou zpátky v práci, mohou své úlohy načíst na zařízení VersaLink® po zabezpečeném přihlášení v aplikaci @printbyXerox. Služba Simple ID umožňuje rychlý, snadný

a zabezpečený přístup k přednastaveným úlohám, přizpůsobeným oblíbeným kontaktům nebo k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobitelné výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům nebo skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

APLIKACE XEROX® EASY ASSIST.

Tato aplikace zjednodušuje instalaci, sledování a správu vaší tiskárny nebo multifunkční tiskárny přímo z vašeho mobilního telefonu. Poskytuje snadný přístup k samoobslužné podpoře a sledování výkonu tiskárny v reálném čase. Software Xerox® Smart Start vás zbaví hádání neboť umožňuje zautomatizovat instalaci nejnovějšího softwaru pro vaši tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu na vašem počítači – to vše bez podpory IT – což vám umožní rychlou přípravu a spuštění.

PŘIPOJENÍ KE CLOUDU A MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM.

Tiskárna VersaLink® B610 a multifunkční tiskárna VersaLink® B615 nabízejí možnost pracovat kdekoli a jakkoli – s přístupem k úložištím Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a DropBox™ a s přístupem k dalším možnostem, které je možné do tiskárny nainstalovat prostřednictvím služby Xerox App Gallery.

Zařízení VersaLink® poskytují současným mobilním pracovníkům služby Apple® AirPrint®, zásuvný modul Xerox® Print Services pro Android™, technologie bezkontaktní komunikace (NFC) s možností spárování klepnutím, službu Mopria® plus volitelné funkce Wi-Fi a Wi-Fi Direct.

Na stránkách www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reсени se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou dnešních mobilních profesionálů.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Zařízení VersaLink® splňují nebo překračují požadavky světově nejuznávanějších certifikací týkajících se vlivu produktů na životní prostředí, včetně certifikace EPEAT®, která ověřuje tvrzení výrobce ohledně návrhu, výroby, spotřeby energie a recyklace. **(Viz úplný seznam produktů VersaLink® s ověřením EPEAT.)**

Další informace o našich aktivitách v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti naleznete na stránkách www.xerox.com.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®.

Intuitivní uživatelské prostředí

Důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Připraveno na mobilní připojení a cloud

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem ke cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Komplexní zabezpečení s řadou účinných integrovaných funkcí a služeb pro zablokování neoprávněného přístupu, zjišťování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.

Přístup ke službám nové generace

Snadná integrace služeb Xerox® pro chytrá pracoviště. Umožňuje vzdálené monitorování poskytovaných služeb a spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností

Rozšířte okamžitě své možnosti pomocí praktických aplikací ze služby Xerox App Gallery nebo se s některým z našich partnerů poradte o návrhu a vývoji řešení uzpůsobeného potřebám vaší firmy.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřejší, najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

Více informací o funkcích zařízení VersaLink® najdete na adrese www.xerox.com/VersalinkEG



Tiskárna Xerox® VersaLink® B610
Tisk.



Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B615
Tisk. Kopírování. Skenování. Faxování. E-mailly.



1 Výstupní přihrádka na 500 listů u modelu VersaLink® B610 a **výstupní přihrádka na 400 listů** u modelu VersaLink® B615, obě přihrádky jsou vybaveny snímačem naplnění.

2 Pozice čtečky karet pro soupravu interní čtečky karet/RFID (u modelu B610 požadována souprava externí čtečky karet/RFID, když je nainstalován volitelný finišer a mailbox).

3 Díky portu USB umístěnému na čelní straně¹ mohou uživatelé rychle tisknout z jakéhokoli standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat².

4 Ruční podavač na 150 listů podporuje formáty médií od 76 x 127 mm po 216 x 356 mm.

5 Zásobník 1 550 listů, uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm.

6 Oboustranný automatický podavač předloh s jedním průchodem (DADF) na 100 listů² snímá oboustranné předlohy pro účely kopírování, skenování a faxování.

7 Volitelný podstavec (včetně základny s kolečky) je vhodný k ukládání tonerových kazet i dalšího materiálu.

8 Velkokapacitní podavač (včetně základny s kolečky) zvýší kapacitu až na 2 000 listů standardního formátu A4.

9 Přidejte až 4 další zásobníky papíru, každý na 550 listů, které pojmu formáty od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm (s volitelným podstavcem až 2 další zásobníky podavače, při použití velkokapacitního podavače maximálně 1 přídavný zásobník).

10 Volitelný finišer třídí a sešívá sady až do 50 listů. Jeho součástí je výstupní přihrádka na 500 listů.

11 Volitelný mailbox obsahuje 4 přihrádky a každý zásobník pojme až 100 listů.

¹ Porty USB lze zakázat.

² Pouze model VersaLink® B615.

DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU

Seznamte se s nejmodernějším barevným dotykovým displejem na trhu. Ať už mluvíme o 7palcovém (B615) nebo 5palcovém displeji (B610), představujeme uživatelské rozhraní, které zvyšuje standardy přizpůsobení, personalizace i všestrannosti.


Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejdůležitějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní prostředí vás provádí každou úlohou od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěny u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenčně vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli tiskárny VersaLink® B610 nebo multifunkční tiskárny VersaLink B615® pracovat efektivněji.



Xerox® VersaLink® B610/B615



Tiskárny VersaLink® B610 a multifunkční tiskárny VersaLink B615 využívají technologii Xerox® ConnectKey®. Více informací najdete na adrese www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	Tiskárna VersaLink® B610 DN	Multifunkční tiskárna VersaLink® B615 X, XL
Rychlost ¹	Až 63 str./min. formátu A4/až 65 str./min. ve formátu Letter	
Pracovní zátěž ²	300 000 stran/měsíc	
Procesor/paměť/pevný disk	Dvoujádrový procesor 1,05 GHz ARM/2 GB/volitelně 320 GB pevný disk	Dvoujádrový procesor 1,05 GHz ARM/2 GB/320 GB pevný disk
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi 802.11n a Wi-Fi Direct s volitelnou soupravou Wi-Fi (jsou podporována souběžná kabelová a bezdrátová připojení), spárování dotykem pomocí technologie NFC	
Funkce řadiče	Jednotný adresář (B615), klonování konfigurace, náhled naskenovaného obrazu (B615), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj standardního účtování Xerox®, online podpora (s přístupem přes uživatelské rozhraní nebo tiskový ovladač)	
Manipulace s papírem	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DAF): 100 listů; uživatelské formáty: 140 x 140 mm až 216 x 356 mm	
Vstup papíru Standardně	X	
	Ruční podavač: až 150 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník 1: až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm	
Volitelně	Až 4 přidavné zásobníky: každý až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm Velkokapacitní podavač: až 2 000 listů; standardní formáty: A4	
Výstup papíru Standardně	500 listů	400 listů bez možnosti dokončování; 500 listů s možností dokončování
Volitelně	Finišer: zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů Mailbox: čtyři zásobníky, každý na 100 listů	
Automatický oboustranný výstup	Standardně	
Rozlišení kopírování a tisku	Tisk: až 1200 x 1200 dpi	Tisk: až 1200 x 1200 dpi; kopírování: až 600 x 600 dpi
Vytištění první strany	Tisk: 3,7 s	Tisk: již za 3,7 sekundy; kopírování: již za 5,3 sekundy ze skla pro předlohy
Jazyk pro popis stránky	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ		
Individuální přizpůsobení	Přizpůsobení Walk-Up®, individuálně přizpůsobená výchozí obrazovka, více výchozích obrazovek s jednoduchým přihlášením pomocí služby Simple ID, přizpůsobení lokality, funkcí a pracovních postupů pomocí služby Xerox App Gallery	
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a Xerox® Global Print Driver®	
Integrovaný webový server	Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování	
Náhled	X	Náhled při snímání/faxování s přiblížením, otočením, přidáním stránky
Vzdálená konzole	Panel dálkového ovládání	
Funkce tisku	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (výchozí nastavení), vynechání prázdných stránek, režim konceptu	
Skenování	X	Optické rozpoznávání znaků (OCR), skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SMB), formáty naskenovaných souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; praktické funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF, zabezpečené skenování pomocí protokolu SFTP
Fax ³	X	Funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (zahrnuje síťový fax, přímý fax, přeměrování faxu do e-mailu, serverový fax)

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU		
Mobilní tisk	Apple® AirPrint®4, Mopria® Certified, zásuvný modul Mopria® Print Service pro Android™, aplikace Xerox® @printbyXerox, zásuvný modul Xerox® Print Services pro Android™	
Tisk z mobilních zařízení	Aplikace Xerox® Mobile Print a Mobile Print Cloud, připojení přes NFC/přímý tisk přes Wi-Fi, aplikace Xerox® Mobile Link (B615). Dostupné aplikace naleznete na stránce www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni	
Připojení ke cloudu ³	Tisk ze služby a skenování do služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, platformy Xerox® DocuShare® a dalších	

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ		
Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, šifrovaný e-mail, Ověřování v síti, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, bezpečnostní certifikáty, předinstalované certifikáty podepsané držitelem, integrace řešení Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživateli a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora čipových karet (CAC/PIV/.NET), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)	
Ochrana dat	Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím protokolu HTTPS/IPPS, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2) a přepsání obrazu, certifikace Common Criteria (ISO 15408), šifrovaná aplikace s integrovanou podporou certifikátů	
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečený tisk, zabezpečené faxování (B615), zabezpečený e-mail (B615), soubory PDF chráněné heslem (B615)	

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE		
Správa tisku	Standardní účtování Xerox®: Volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement	
Správa tisku	Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistant, automatické odečty počítadel, nástroje pro správu tiskových služeb, klonování konfigurace	
Udržitelost	Cisco EnergyWise®, ekologicky inteligentní tisk, ověření EPEAT, tisk ID uživatele na okraji dokumentu	

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Cloudové služby	Xerox® Easy Translator (B615), k dispozici je mnoho dalších služeb	
Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Neustále se rozrůstající nabídka aplikací Xerox® s rozšiřujícími funkcemi naleznete na adrese www.xerox.com/appgallery	

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. ² Maximální objem předpokládaný nárazově během některého z měsíců. Nepředpokládá se, že bude dosahován pravidelně. ³ Vyžaduje analogovou telefonní linku. ⁴ Seznam certifikací služby AirPrint naleznete na stránce www.apple.com. ⁵ Volitelně ke stažení ze služby Xerox App Gallery do tiskárny – www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Certifikace	Volitelné možnosti	
Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications .	Podavač na 550 listů	097S04949
Spotřební materiál	Velkokapacitní podavač na 2 000 listů	097S04948
Standardní tonerová kazeta:	(včetně podstavce/základny s kolečkou)	097S04994
Černá: 10 300 stran ⁶	Skříňka (včetně stabilizátorů)	097S04954
Velkokapacitní tonerová kazeta:	Základna s kolečkou	097S04952
Černá: 25 900 stran ⁶	Finišer (500 listů, sešívání 50 listů)	097S04953
Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou:	Mailbox se 4 přihrádkami (každá pojme 100 listů)	497K16750
Černá: 46 700 stran ⁶	Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi)	497K18360
Tisková jednotka: 60 000 stran ⁷	Sada pro zvýšení produktivity s 320GB pevným diskem	

Podrobnější technické údaje najdete na stránce www.xerox.com/VersalinkB610Specs nebo www.xerox.com/VersalinkB615Specs. Více informací najdete na webu www.office.xerox.com/index/cscz.html.

