

Xerox® VersaLink® Multifunkční tiskárna

Spolehlivé. Nízké nároky na rozpočet. Podnikové využití.



B7025/B7030/B7035

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Multifunkční tiskárna

Pokud jde o hladkou integraci do vašeho pracovního prostředí a rychlejší provádění důležitých úkolů, není chytřejší volby než dostupná a spolehlivá podniková multifunkční tiskárna VersaLink® B7025/B7030/B7035 — ta nabízí technologii Xerox® ConnectKey®.

VYŠŠÍ VÝKON. OPTIMÁLNÍ EFEKTIVITA.

Můžete se spolehnout, že ihned po vybalení vám vaše tiskárna Xerox® VersaLink® B7000 Series umožní pracovat efektivněji. Od jednoduchých průvodců instalací po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

A díky zcela přepracované dráze papíru a nové technologii tiskové hlavy LED jsme povýšili mimořádnou spolehlivost na ještě vyšší úroveň.

Zařízení VersaLink® nabízí spoustu funkcí, jejichž účelem je maximalizovat efektivitu. Správu zařízení a školení uživatelů lze díky efektivnímu panelu dálkového ovládání provádět kdekoli. Že posíláte vždy správná data zajistí náhled snímání a faxování. Funkce optického rozpoznávání znaků (OCR) vám rozšíří možnosti využití naskenovaných dokumentů.

Firmy s nejvyšším zabezpečením a vlády volí společnost Xerox. Přinášíme komplexní zabezpečení snímání i tisku kombinací zabudovaných zabezpečovacích prvků a dodatečných služeb, které zmírňují bezpečnostní riziko. Systém se zaměřuje na zabránění neoprávněným přístupům, odhalování podezřelého nebo škodlivého chování a na ochranu dat a dokumentů.

SNADNÉ POUŽITÍ. SNADNÉ PŘÍZPUSOBENÍ.

Sedmpalcovou barevnou dotykovou obrazovku lze přizpůsobit a ovládat stejně snadno jako mobilní telefon. Aplikace Xerox® ConnectKey®, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím rozsáhlé služby Xerox App Gallery, provide expanded functionality — nabízejí rozšířené funkce – jako je například volitelná aplikace Xerox® Easy Translator Service, která dokáže rychle přeložit naskenované dokumenty do různých jazyků.

Díky přizpůsobeným aplikacím na jeden dotyk automatizujete pracovní postupy sestávající z více kroků jak pro jednotlivce tak pro skupiny, čímž získáte více práce za kratší dobu.

Nakonfigurovanou úlohu snadno provedete jediným klepnutím na novou aplikaci. Díky funkci Simple ID mohou jednotliví uživatelé a skupiny zadávat ID uživatele a heslo jen jednou a potom mají rychlý a zabezpečený přístup k přednastaveným úlohám, přizpůsobeným oblíbeným kontaktům a běžně používaným aplikacím na přizpůsobené domovské obrazovce.

ŘEŠENÍ PŘIPRAVENÉ NA ZPŮSOB VAŠÍ PRÁCE.

Užijte si svobodu pracovat kdekoli a jakkoli – s přístupem k úložištím Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a Dropbox™ a s dalšími možnostmi, které nabízí Xerox App Gallery.

Zařízení VersaLink® jsou vhodná pro dnešní mobilní pracovníky díky volitelným funkcím Wi-Fi a Wi-Fi Direct a Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Services modulu plug-in pro Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair a Mopria®.

Na stránkách www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou dnešních mobilních pracovníků.

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Zařízení VersaLink® splňují nebo překračují požadavky celosvětově nejuznávanějších certifikací ekologických vlastností výrobků, včetně EPEAT®, která ověřuje tvrzení výrobce o konstrukci, výrobě, spotřebě energie a recyklaci. **(Viz kompletní seznam produktů VersaLink®, které jsou ověřeny.)** Další informace o našich aktivitách v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti naleznete na stránkách www.xerox.com.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Intuitivní uživatelské prostředí

Důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, podporou gest a možnostmi snadného přizpůsobení.

Příprava na mobilní a cloudové služby

Okamžitě připojení ke cloudu a mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem ke cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Hodnocení bezpečnosti

Komplexní zabezpečení, které zahrnuje výkonnou kombinaci vestavěných funkcí a služeb pro zabránění neoprávněnému přístupu, zjišťování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.

Umožňuje služby nové generace

Snadná integrace služby Xerox® Intelligent Workplace Services. Umožňuje vzdálené monitorování poskytovaných služeb a spotřebního materiálu.

Brána k novým možnostem

Okamžitě rozšíření možností díky stávajícím aplikacím ze služby Xerox App Gallery nebo domluva s jedním z našich partnerů ohledně návrhu a vývoje řešení, které bude specifické pro potřeby vaší firmy.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřejší, najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

Více informací o funkcích zařízení VersaLink® naleznete na adrese www.xerox.com/VersaLinkEG.



- 1 Oboustranný automatický podavač předloh (DADF) na 110 listů** umožňuje kopírování, skenování i faxování oboustranných černobílých i barevných předloh.
- 2 Volitelná pracovní plocha** (dodáváná s praktickým sešivačkou) poskytuje spoustu místa na třídění dokumentů.
- 3 Pozice pro čtečku karet** s integrovaným portem USB.¹
- 4 Díky snadno přístupnému portu USB¹** mohou uživatelé rychle tisknout ze standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat.
- 5 Ruční podavač na 100 listů** podporuje média o velikosti 3,5 x 3,87" až 11,69 x 17" / 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm.
- 6 Standardní zásobník 1 na 520 listů** podporuje média o velikosti 5,5 x 7,17" až 11,69 x 17" / 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm.

¹ Porty USB lze zakázat.



MOŽNOST POUŽITÍ VÍCE ZÁSOBNÍKŮ DLE POTŘEB KAŽDÉHO PRACOVNÍŠTĚ:

- 7 Přidáním modulu s jedním zásobníkem** (volitelný u stolního modelu) zvýšíte celkovou kapacitu zařízení na 1 140 listů (včetně ručního podavače). Nebo zvolte volitelný modul se třemi zásobníky (není zobrazený) pro zvýšení celkové kapacity zásobníků na 2 180 listů (včetně ručního podavače).
- 8 Volitelný modul s jedním zásobníkem se stojanem** zvyšuje celkovou kapacitu papíru na 1 140 listů (včetně ručního podavače) a poskytuje úložný prostor pro tonerové kazety a další spotřební materiál.
- 9 Volitelný modul velkokapacitního tandemového zásobníku** umožňuje celkovou kapacitu papíru až 3 140 listů (včetně ručního podavače).
- 10 Volitelný velkokapacitní podavač** pojme 2 000 listů papíru formátu Letter/A4 a zvyšuje maximální kapacitu zařízení na 5 140 listů.

ROZŠÍŘTE SI MOŽNOSTI PRO DOKONČOVÁNÍ:

- 11 Dvojitý výstupní zásobník** (volitelně se stolním modelem), každý pro až 250 listů, spodní zásobník se odsazuje.
- 12 Volitelný kancelářský finišer** umožňuje pokročilé dokončovací funkce za výhodnou cenu a nabízí volitelné vytváření brožur.
- 13 Volitelný integrovaný kancelářský finišer** umožňuje stohování až 500 listů a dvouplošné sešívání 50 listů, aniž by se tím zvětšily rozměry tiskárny.



DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU

Seznamte se s naší zcela novou 7palcovou barevnou dotykovou obrazovkou s uživatelským rozhraním, které nabízí novou úroveň všestrannosti a široké možnosti přizpůsobení.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní rozhraní kompletně provádí uživatele každou úlohou. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěny u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli multifunkční tiskárny řady VersaLink® B7000 pracovat efektivněji a rychleji.

Multifunkční tiskárna VersaLink® B7025/B7030/B7035 je založená na technologii Xerox® ConnectKey®. Více informací naleznete na adrese www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
Rychlost ¹	Až 25 str./min.	Až 30 str./min.	Až 35 str./min.
Měsíční pracovní cyklus ²	Až 107 000 stran ²	Až 129 000 stran ²	Až 153 000 stran ²
Pevný disk, procesor, paměť	320GB pevný disk ² / 1,05GHz dvoujádrový procesor / 2 GB paměti		
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní USB 3.0, Wi-Fi a Wi-Fi Direct s volitelnou sadou Wi-Fi		
Funkce řadiče	Jednotný adresář, klonování konfigurace, náhled skenování, platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj pro standardní účtování Xerox®, oprávnění na základě rolí, podpora jednoduchého ověřování, online podpora		
Kopírování a tisk – Rozlišení	Kopírování: až 600 x 600 dpi; tisk: Až 1200 x 1200 dpi		
Rychlost kopírování první strany	Až 6,8 s	Až 5,4 s	Až 5,4 s
Rychlost vytištění první strany	Až 10,4 s	Až 9,1 s	Až 9,1 s
Jazyk pro popis stránky	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/volitelně Adobe® PostScript® 3™		
Vstup papíru Standardně	Oboustranný automatický podavač předloh (DADF): 110 listů: standardní formáty: 5,5 x 8,5 palců až 11 x 17 palců / A5 až A3; uživatelské formáty (oboustranný tisk): 4,92 x 4,33 palců až 11,69 x 17 palců / 125 x 110 mm až 297 x 431,8 mm; uživatelské formáty (jednostranný tisk): 125 x 85 mm až 297 x 431,8 mm		
	Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm		
	Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm		
Volte jednu možnost	Modul s jedním zásobníkem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul s jedním zásobníkem a podstavcem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul se třemi zásobníky (1 560 listů): 520 listů každý; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Velkokapacitní tandemový zásobník (2 520 listů): Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm; zásobník 3: 870 listů; standardní formáty: A4 nebo B5; zásobník 4: 1 130 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
Volitelně	Zásobník obálek: až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm Velkokapacitní podavač (HCF): 2 000 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
Výstup papíru / dokončování Standardně	Dvojitý výstupní zásobník²: 250 listů každý, spodní zásobník s odsazováním		
Volitelně	Integrovaný kancelářský finišer: přihrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve dvou polohách Kancelářský finišer: přihrádka stohovače na 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve 3 polohách, volitelně děrování, volitelný modul pro tvorbu brožur (drážka, sešívání na střihu) Praktická sešíváčka s pracovní plochou: sešívá až 50 listů		

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení a personalizace	Přizpůsobení práce přímo u zařízení, individuálně přizpůsobená výchozí obrazovka, více výchozích obrazovek s jednoduchým přihlášením pomocí služby Simple ID, přizpůsobení podle oddělení, funkcí a pracovních postupů pomocí služby Xerox App Gallery
Tiskové ovladače	Identifikace úloh, obousměrná komunikace, sledování úloh a ovladač Xerox® Global Print Driver®
Integrovaný webový server Xerox®	Přístup z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování
Vzdálená konzole	Panel dálkového ovládání
Náhled	Náhled při snímání/faxování s přiblížením, otočením, přidáním stránky
Funkce tisku	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (výchozí nastavení), vynechání prázdných stránek, režim konceptu
Skenování	Optické rozpoznávání znaků (OCR), skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SMB), formáty naskenovaných souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; praktické funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF, zabezpečené skenování pomocí protokolu SFTP
Fax ³	Volitelně faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo tři linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu, serverový fax), volitelně faxování přes IP

PŘIPRAVENO NA MOBILNÍ PŘIPOJENÍ A CLOUD

Mobilní tisk	Apple® AirPrint® ⁴ , Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in pro Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services modulu plug-in pro Android™
Tisk z mobilních zařízení	Xerox® Mobile Print Solution a aplikace Xerox® Mobile Print Cloud, připojení přes NFC / Wi-Fi Direct Printing, aplikace Xerox® Mobile Link. Dostupné aplikace naleznete na stránce www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni .
Připojení ke cloudu ⁵	Tisk ze služby a skenování do služby: Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, platformy Xerox® DocuShare® a další

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, šifrovaný e-mail, ověřování v síti, SNMPv3, SSL/TLS, bezpečnostní certifikáty, předinstalované certifikáty podepsané držitelem, integrace řešení Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora karet smart (CAC/PIV.NET), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)
Ochrana dat	Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím protokolu HTTPS/IPPS, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2) a přepsání obrazu, certifikace Common Criteria (ISO 15408), šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátů
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečený tisk, zabezpečený fax, zabezpečený e-mail, soubory PDF chráněné heslem

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Nástroj pro standardní účtování Xerox®: Volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, YSoft SafeQ, PaperCut a další na adrese www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement .
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistant, automatické odečty počítadel, nástroje pro služby spravovaného tisku, klonování konfigurace
Udržitelnost	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ověření EPEAT, tisk uživatelského ID na okraje dokumentu

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Cloudové služby	Xerox® Translate and Print, Xerox® Healthcare MFP Solution (jen USA), CapturePoint™, je k dispozici mnoho dalších služeb
Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Navštivte web www.xerox.com/AppGallery , kde najdete neustále se rozšiřující kolekci aplikací Xerox®, jež poskytují nové funkce vašim tiskárnám či multifunkčním tiskárnám.

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. ² Maximální objem tisku předpokládaný v kterémkoli měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné trvalé využití; ³ Vyžaduje analogovou telefonní linku; ⁴ Seznam certifikací služby AirPrint naleznete na www.apple.com; ⁵ Volitelně ke stažení ze služby Xerox App Gallery do tiskárny — www.xerox.com/xeroxappgallery.

Podrobnější technické údaje naleznete na stránkách www.xerox.com/VersaLinkB7000Specs.