

MULTIFUNKČNÁ FAREBNÁ TLAČIAREŇ XEROX® VERSALINK®

Spoločnosť. Pripojená. Pripravená na použitie v podniku.

C7020/C7025/C7030



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Multifunkčná farebná tlačiareň

Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Multifunkčná farebná tlačiareň Xerox® ConnectKey® C7000 s technológiou VersaLink ponúka bezchybnú spoľahlivosť, jednoduchú možnosť integrácie a vylepšenú produktivitu. Vďaka pripojeniu ku cloudu, spolupráci s mobilnými zariadeniami či aplikáciami a jednoduchým možnostiam prispôsobenia predstavuje model radu C7000 vášho asistenta pre moderné pracovisko, ktorý vám pomôže vyniknúť dnes i v budúcnosti.

BEZCHYBNÁ SPOĽAHLIVOSŤ. VÝNIMOČNÝ VÝKON.

Okamžite po vybalení zo škatule sa môžete spoľahnúť, že vaša multifunkčná farebná tlačiareň VersaLink radu C7000 od spoločnosti Xerox® bude neustále a bezchybne plniť úlohy, vďaka ktorým bude váš podnik pracovať efektívnejšie. Od IT inštalácie bez sprievodcov, až po možnosti konfigurácie krok za krokom, ste pripravení, a to bez problémov.

Zariadenie VersaLink radu C7000 je vytvorené so zreteľom na výnimočnú spoľahlivosť, pričom obsahuje nový návrh hardvéru s menším počtom pohyblivých častí, zosilnenými súčasťami papierového kanála a zlepšeným systémom zobrazovania.

Zariadenia VersaLink sú naplnené funkciami a čas šetriacimi technológiami od spoločnosti Xerox®, ktoré sú navrhnuté tak, aby urýchlili zdieľanie informácií a zredukovali neefektívne pracovné postupy. Zabezpečte presnosť informácií prostredníctvom náhľadu skenovania a faxovania a jednoduchým spôsobom si archivujte, organizujte a vyhľadávajte naskenované dokumenty prostredníctvom zabudovaného optického rozpoznávania znakov (OCR).

Čo sa týka zabezpečenia dôležitých informácií, zariadenia VersaLink ponúkajú spektrum prísnych bezpečnostných funkcií, medzi ktoré patrí zabezpečená tlač a riadenie prístupu prostredníctvom overenia kartou.

Spoľahnite sa na bezkonkurenčnú kvalitu tlače, vďaka ktorej bude vaša práca vyzeráť čo najlepšie. Rozlíšenie tlače do 1200 x 2400 dpi zabezpečuje ostrosť textu a detaily jemných línií, výnimočnú živosť farieb, úplnú výplň a farebné tóny pokožky.

PRIPOJENIE DO CLOUDU. PRISPÔSOBENÁ ÚČINNOSŤ.

Na nadštandardnej, prispôsobiteľnej 7-palcovej dotykovej obrazovke multifunkčnej farebnej tlačiarene VersaLink radu C7000 jednoduchým kliknutím, otočením a potiahnutím vykonáte úlohy a funkcie s rovnakou ľahkosťou ako v prípade mobilných zariadení.

Predinštalované aplikácie Xerox® ConnectKey® pomáhajú optimalizovať výkonnosť kancelárie a prístup z obrazovky k rozsiahlej službe Xerox App Gallery a poskytujú rozšírenú funkčnosť, rovnako ako aplikácia služby jednoduchého tmočníka Xerox®, ktorá rýchlo preloží naskenované dokumenty do mnohých jazykov.

Urýchlite úlohy uložením bežných nastavení ako predvolieb, čím jednoducho nastavíte úlohu jedným dotykom. Vďaka jednoduchým identifikačným údajom zadajú jednotliví používatelia a skupiny používateľské meno a heslo len raz, a potom si vychutnajú rýchly, bezpečný a jednoduchý prístup k predvoľbám pre konkrétne úlohy a bežne používaným aplikáciám na personalizovanej domovskej obrazovke.

PRIPRAVENÁ NA SPÔSOB, KTORÝM PRACUJETE.

Tlačiareň VersaLink radu C7000 vám dáva slobodu pracovať, kde chcete a ako chcete, a to prostredníctvom okamžite použiteľného pripojenia k službám Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a Dropbox™ a ponúka prístup k dodatočným možnostiam prostredníctvom služby Xerox App Gallery.

Možnosť pripojenia a tlače z viacerých zariadení má hlavný význam pre súčasného pracovníka a zariadenia VersaLink splnili túto úlohu prostredníctvom možností Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair and Mopria® a voliteľného pripojenia sieťou Wi-Fi a Wi-Fi Direct.

Viac informácií o tom, prečo je spoločnosť Xerox jedinou voľbou pre dnešných profesionálov v mobilnej oblasti, nájdete na stránke www.xerox.com/mobile

TECHNOLÓGIA XEROX® CONNECTKEY® – JADRO VÁŠHO KOMPLETNÉHO EKOSYSTÉMU PRODUKTIVITY

Spoločnosť Xerox (spoločnosť, ktorá vytvorila moderné pracovisko) predstavuje ďalšiu revolúciu v produktivite na pracovisku. Pomocou konzistentného užívateľského prostredia naprieč širokým rozsahom zariadení, pripojiteľnosti mobilných zariadení a internetových služieb a rastúcej knižnice aplikácií na rozšírenie funkčnosti, budete pracovať rýchlejšie, lepšie a inteligentnejšie.

Intuitívne užívateľské prostredie

Úplne nový a napriek tomu úplne známy spôsob interakcie. Vráťane skúsenosti podobnej tabletu s dotykovým ovládaním založeným na pohybe a jednoduchým prispôbením.

Pripravené pre mobilné zariadenia a internetové služby

Okamžité pripojenie k internetovým službám a mobilným zariadeniam priamo z používateľského rozhrania s prístupom k vopred načítaným internetovým službám, ktoré vám umožnia pracovať tam, kde chcete, kedy a ako chcete.

Bezpečnostný štandard

Niekoľko úrovňová ochrana pre dokumenty aj údaje, pripravená na ochranu proti hrozbám a ich elimináciu a splnenie alebo prekročenie potrebného dodržiavania predpisov.

Umožnenie služieb novej generácie

Pracujte efektívnejšie a účinnejšie spravujte zdroje. Jednoduchá integrácia služieb Xerox® Managed Print Services umožňuje vzdialené monitorovanie dodávok služieb a potrebného materiálu.

Brána k novým možnostiam

Okamžite rozšírite svoje možnosti pomocou prístupu k službe Xerox App Gallery, ktorá predstavuje skutočne aplikácie určené na optimalizáciu digitálnych pracovných postupov. Poverte našu sieť partnerov vytvorením inovatívnych, podnikovo špecifických riešení.

Na stránke www.connectkey.com zistíte viac o tom, ako môžete pracovať inteligentnejšie.



1 Obojstranný automatický podávač dokumentov (DADF) na 110 listov skenuje obojstranné čierne biele alebo farebné originály na kopírovanie, skenovanie a faxovanie.

2 Voliteľný pracovný povrch (zobrazený s voliteľnou praktickou zošivačkou) poskytuje dostatok priestoru na triedenie dokumentov.

3 Panel s integrovanou čítačkou kariet so zabudovaným portom USB.¹

4 Lahko prístupný USB port¹ umožňuje používateľom rýchlu tlač alebo skenovanie z akéhokoľvek štandardného pamätového zariadenia USB.

5 Bočný zásobník na 100 listov je určený na médiá veľkosti 3,5 x 3,87 pal. až 11,69 x 17 pal. / 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm.

6 Štandardný zásobník 1 na 520 listov je určený na médiá veľkosti 5,5 x 7,17 pal. až 11,69 x 17 pal. / 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm.

¹ Porty USB je možné deaktivovať

VYBERTE SI 1 Z 5 NIŽŠIE UVEDENÝCH DODATOČNÝCH MOŽNOSTÍ (7, 8, 9, 10, 11) NA ZVÝŠENIE KAPACITY PAPIERA:

7 Pridajte modul samostatného zásobníka k desktopovému modelu, čím zvýšite celkovú kapacitu papiera na 1 140 listov (vrátane bočného podávača).

8 Modul samostatného zásobníka so stojanom zvyšuje celkovú kapacitu papiera na 1 140 listov (vrátane bočného podávača) a poskytuje úložný priestor pre toner a iné zásoby.

9 Zvoľte si modul troch stojanových zásobníkov a zvýšite tak celkovú kapacitu papiera až na 2 180 listov (vrátane bočného podávača).

10 Vysokokapacitný modul tandemového zásobníka umožňuje celkovú kapacitu papiera až 3 140 listov (vrátane bočného podávača).

11 Voliteľný vysokokapacitný podávač s kapacitou 2 000 listov papiera formátu 215,9 x 279,4 mm/A4, čo zvyšuje maximálnu kapacitu papiera na 5 140 listov.

PRIDAJTE VÄČŠIU VŠESTRANNOSŤ S MOŽNOSŤAMI DOKONČOVANIA:

12 Dvojité výstupné zásobníky pojmu každé až 250 listov papiera, dolný zásobník s triedením odsadzovaním.

13 Voliteľný kancelársky finišer LX vám poskytuje pokročilé funkcie dokončovania za skvelú cenu a ponúka voliteľné vytváranie brožúr (bigovanie, šitie v chrbte).

14 Voliteľný Integrovaný kancelársky finišer umožňuje stohovanie 500 listov a zošívanie 50 listov v jednej polohe.



PREDSTAVUJEME ŠPIČKOVÚ DOTYKOVÚ OBRAZOVKU

Spoznajte našu úplne novú, 7-palcovú dotykovú obrazovku – používateľské rozhranie, ktoré stanovuje vyšší štandard pre prispôsobenie, personalizáciu a všestrannosť.

Ponúka známu „mobilnú“ skúsenosť s podporou vstupu pomocou posunok a aplikácie zamerané na úlohy, ktoré zdieľajú spoločný vzhľad a pocit. Na dokončenie aj tých najzložitejších úloh je potrebných menej krokov.

Vysoko intuitívne usporiadanie vás prevedie každou úlohou od začiatku do konca s prirodzeným poradím umiestnenia dôležitých funkcií v hornej časti obrazovky a bežne používanými možnosťami v prednej časti a v strede. Nepáči sa vám umiestnenie funkcie alebo aplikácie? Prispôbte usporiadanie tak, aby bolo vaše.

Táto bezkonkurenčná rovnováha technológie hardvéru a schopností softvéru inteligentne pomôže každému, kto komunikuje s multifunkčnými farebnými tlačiarňami VersaLink® radu C7000, vykonať väčšie množstvo práce rýchlejšim spôsobom.

Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030



Multifunkčná farebná tlačiareň VersaLink C7020/C7025/C7030 je založená na technológii Xerox® ConnectKey®.

Viac informácií nájdete na stránke www.connectkey.com

TECHNICKÉ ÚDAJE ZARIADENIA	VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030
Rýchlosť	Až 20 str./min	Až 25 str./min	Až 30 str./min
Mesačný pracovný cyklus ¹	Až 87 000 strán	Až 107 000 strán	Až 129 000 strán
Procesor/pamäť (štandardne)	1,05 GHz dvojjadrový/4 GB pamäti		
Pevný disk (voliteľný)	320 GB		
Pripojenie	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostné USB 3.0, Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® s voliteľnou súpravou Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair		
Funkcie radiacej jednotky	Jednotný adresár, klonovanie konfigurácie, náhľad skenovania, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, nástroj na štandardné účtovanie Xerox®, oprávnenie založené na úlohách, aktivácia praktického overovania, on-line podpora		
Kopírovanie a tlač Rozlíšenie	Kopírovanie: až 600 x 600 dpi; Tlač: až 1200 x 2400 dpi		
Vytlačenie prvej kópie (rýchlosť)	Farebne už od 9 sekúnd/čiernobiele 6,9 sekundy		Farebne už od 7,2 sekúnd/čiernobiele 5,8 sekundy
Vytlačenie prvej strany	Farebne už od 9,4 sekúnd/čiernobiele 7,2 sekundy	Farebne už od 9,4 sekúnd/čiernobiele 7,1 sekundy	Farebne už od 7,3 sekúnd/čiernobiele 5,6 sekundy
Jazyky popisu stránky	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/voliteľne Adobe® PostScript® 3™		
Vstup papiera Štandardne	Obojstranný automatický podávač dokumentov (DADF): 110 listov; Rýchlosť: až do 55 výtlačkov/min.; Vlastné veľkosti (oboustranne) 4,92 x 4,33 pal. až 11,69 x 17 pal./125 x 110 mm až 297 x 431,8 mm; vlastné veľkosti (jednostranne): 4,92 x 3,35 pal. až 11,69 x 17 pal./125 x 85 mm až 297 x 431,8 mm		
Vyberte jednu možnosť	Bočný podávač: 100 listov; vlastné veľkosti: 3,5 x 3,87 pal. až 11,69 x 17 pal./88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm		
	Zásobník 1: 520 listov; vlastné veľkosti: 5,5 x 7,17 pal. až 11,69 x 17 pal./139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm		
	Modul samostatného zásobníka: 520 listov; vlastné veľkosti: 5,5 x 7,17 pal. až 11,69 x 17 pal./139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm		
	Samostatný zásobník so stojanom: 520 listov; vlastné veľkosti: 5,5 x 7,17 pal. až 11,69 x 17 pal./139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm		
	Modul troch stojanových zásobníkov (1 560 listov): 520 listov každý; vlastné veľkosti: 5,5 x 7,17 pal. až 11,69 x 17 pal./139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm		
Voliteľný	Vysokokapacitný dvojitý zásobník (2 520 listov): Zásobník 2: 520 listov; vlastné veľkosti: 5,5 x 7,17 pal. až 11,69 x 17 pal./139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm; zásobník 3: 870 listov; štandardné veľkosti: 8,5 x 11 pal. a 7,25 x 10,5 pal./A4 alebo B5		
	Zásobník na obálky: až 60 obálok; formáty commercial č. 10, Monarch, DL, C5; vlastné veľkosti: 3,9 x 5,8 pal. až 6,4 x 9,5 pal./98 x 148 mm až 162 x 241 mm		
	Vysokokapacitný podávač (HCF): 2 000 listov; štandardné veľkosti: 8,5 x 11 pal. a 7,25 x 10,5 pal./A4 alebo B5		
Výstup papiera/dokončovanie	Štandardný	Stredný zásobník na 500 listov	
	Voliteľný	Dvojitý výstupný zásobník: 250 listov každý, dolný zásobník s triedeným odsazovaním Integrovaný kancelársky finišer: stohovač na 500 listov, zošívanie 50 listov, zošívanie v jednej polohe Kancelársky finišer LX: stohovač na 2 000 listov, zošívanie 50 listov, zošívanie v 3 polohách, voliteľné dierovanie, voliteľné vytváranie brožúr (bigovanie, šitie v chrbte) Praktická zošívачka a pracovný povrch: zošívачka 50 listov	

INTUITÍVNE UŽIVATEĽSKÉ PROSTREDIE

Prispôsobenie a personalizácia	Prispôsobenie pre návštevníkov, personalizovaná domovská obrazovka podľa používateľa, viaceré domovské obrazovky so základnými identifikačnými údajmi, prispôsobenie podľa pracoviska, funkcie alebo pracovného postupu pomocou služieb Xerox App Gallery a Xerox® App Studio
Tlačové ovládače	Identifikácia úlohy, obojsmerný stav, monitorovanie úlohy, Xerox® Global Print Driver® a Mobile Express Driver®
Zabudovaný webový server	PC alebo mobilné zariadenie – Informácie o stave, responzívny dizajn, nastavenia, správa zariadení, klonovanie
Náhľad	Náhľad skenovania/faxovania s možnosťami priblíženia, otočenia a pridania strany
Funkcie tlače	Tlač z USB, zabezpečená tlač, vzorka, vlastná tlač, uložená úloha, inteligentné ekologické nastavenia ovládača Xerox®, identifikácia úlohy, tvorba brožúr, uloženie a obnova nastavení ovládača, obojsmerný stav v reálnom čase, nastavenie miery, monitorovanie úlohy, predvolené nastavenia aplikácií, obojstranná tlač (prednastavená), vynechanie prázdnych strán, režim konceptu
Skenovanie	Optické rozpoznávanie znakov (OCR), skenovanie na USB/e-mail/sieť (FTP/SMB), skenovanie súborov vo formátoch: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; praktické funkcie: funkcia Scan to Home, PDF s možnosťou vyhľadávania, jednostranové/viacstranové PDF/XPS/TIFF/PDF chránené heslom
Fax	Voliteľná funkcia Walk up Fax (k dispozícii možnosti jednej alebo troch línií, vrátane LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email), voliteľná funkcia Fax over IP

PRIPRAVENÉ PRE MOBILNÉ ZARIADENIA A INTERNETOVÉ SLUŽBY

Mobilná tlač	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, moduly Xerox® Print Service a Mopria® Print Service pre Android™
Možnosti mobility	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print a Mobile Print Cloud®, pripojenie prostredníctvom NFC/tlačie Wi-Fi Direct®, aplikácia Xerox® Mobile Link App®. Informácie o dostupných aplikáciách nájdete na adrese www.xerox.com/officemobileapps .
Pripojenie k internetovým službám ³	Tlač zo služieb/skenovanie na služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, platformy Xerox® DocuShare® a ďalšie

BEZPEČNOSTNÝ ŠTANDARD

Sieťová bezpečnosť	IPsec, HTTPS, šifrovanie e-mailu. Sieťová autentifikácia, SNMPv3, SSL/TLS, bezpečnostné certifikáty, automatický certifikát so samostatným podpisom
Prístup k zariadeniu	Overenie firmvéru, používateľský prístup a internetový firewall, filtrovanie portov/IP/domény, denník kontroly, riadenie prístupu, používateľské oprávnenia, aktivácia inteligentných kariet (CAC/PIV.NET), panel s integrovanou čítačkou kariet
Ochrana údajov	Sprievodcovia nastavením/bezpečnosťou, šifrovanie úrovne úlohy prostredníctvom zadania HTTPS/IPPS, šifrovaný pevný disk (AES 256-bit, FIPS 140-2) a integrácia prepisu obrazu, bezpečnostný certifikát Common Criteria Certification (ISO 15408) (prebieha vyhodnotenie)
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečená tlač, zabezpečené faxovanie, zabezpečené skenovanie, zabezpečený e-mail, PDF chránené heslom

UMOŽNENIE SLUŽIEB NOVEJ GENERÁCIE

Správa tlače	Balík programov pre správu tlače a mobilitu Xerox®, klonovanie konfigurácie, nástroj na štandardné účtovanie Xerox®, Equitrac®, Y Soft® a ďalšie
Spravovanie tlače	Správач zariadení Xerox®, podpora pre pomoc, snímanie automatického merania, nástroje pre správu tlačových služieb
Udržateľnosť	Cisco EnergyWise®, inteligentná ekologická tlač, tlač údajov používateľa na okraje

BRÁNA K NOVÝM MOŽNOSTIAM

Internetové služby	Jednoduchý prekladač Xerox®, k dispozícii je veľké množstvo ďalších služieb
Xerox App Gallery	K dispozícii je veľké množstvo aplikácií a internetových služieb. Navštívte stránku www.xerox.com/appgallery , kde nájdete rozširujúci sa výber aplikácií Xerox®, ktoré pridávajú dodatočné funkcie.

¹ Maximálna kapacita objemu tlače predpokladaná v jednom ľubovoľnom mesiaci. Nepredpokladá sa jej pravidelné dosahovanie; ² HDD a dvojitý výstupný zásobník sú pri desktopovom modeli voliteľnými položkami; ³ Možnosť voliteľného bezplatného stiahnutia zo Xerox App Gallery do tlačiarne – www.xerox.com/xeroxappgallery; ⁴ Zakúpená možnosť; ⁵ Navštívte lokalitu www.apple.com, kde nájdete zoznam certifikátov AirPrint.

Podrobnejšie technické údaje nájdete na stránke www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs

