

B8245/B8255/B8270

# Práce se nyní může zvládnout sama

Multifunkční tiskárny Xerox® AltaLink®



**xerox**<sup>™</sup>  
We make work, work.

ConnectKey<sup>®</sup>  
Technologie

**xerox**<sup>™</sup>

# Multifunkční tiskárny Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Proč využívat sílu technologie AI v multifunkční tiskárně? Je to prosté. Protože opakované a zdouhavé úkony nejsou práce pro vás. Naše nové multifunkční tiskárny řady AltaLink 8200 podporující formát AI jsou skutečnými pomocníky na pracovišti, které se vám flexibilně přizpůsobí a automatizují běžné úlohy, takže se můžete zaměřit na to, na čem vám záleží.

## **DOKONALE SCHOPNÉ, VŠESTRANNÉ A S POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE**

Intuitivní uživatelské rozhraní podobné tabletu tiskárny AltaLink přináší pro každou úlohu časovou úsporu. Získáte algoritmy podporované AI, které se od vás budou učit, a budete moci upřednostnit nejčastěji používané úlohy a vytvářet pohodlné klávesové zkratky. Můžete tedy udělat více v několika krocích.

Díky předem nainstalovaným aplikacím s asistencí AI\* dokáže tiskárna AltaLink automatizovat vaši zdouhavou, ale přesto důležitou práci, jako je například redigování citlivých dat, shrnování dlouhých zpráv a digitalizace ručně psaných poznámek, takže je lze snadno upravovat, sdílet a spravovat.

Bezdrátové připojení by mělo být bezproblémové. Nativní mobilní funkce produktů AltaLink usnadňují tisk a skenování z vašich oblíbených mobilních zařízení. Můžete dokonce přistupovat k preferované službě cloudového úložiště přímo z uživatelského rozhraní. Můžete se tedy rozloučit s opakujícími se úkoly a dohady.

## **CHYTRĚJŠÍ ZPŮSOB ŠKÁLOVÁNÍ**

Bez ohledu na to, jak velká nebo malá je tisková úloha, AltaLink lze přizpůsobit. S řadou příslušenství a možností dokončovacího zpracování si můžete podle potřeby nakonfigurovat

asistenta pracoviště podle potřeby. S rostoucím růstem firmy neznamená více tiskáren další problémy. Zařízení AltaLink automaticky synchronizují kritická nastavení produktivity a zabezpečení ve vašem strojním parku. Navíc můžete podporovat uživatele a provádět interaktivní školení přímo z vašeho počítače.

## **ZABEZPEČENÍ BEZ SLOŽITOSTI**

Komplexní bezpečnostní funkce usilovně pracují na prevenci, detekci a neutralizaci hrozeb, kromě zefektivnění hlášení a automatické nápravy nastavení požadovaných IT. Vestavěné, předem definované konfigurace zabezpečení zjednodušují implementaci. Stačí si vybrat jednu ze tří šablon zabezpečení a nechat zařízení AltaLink udělat zbytek – bez odborných znalostí.

## **NAVRŽENO PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ**

Tiskárny AltaLink díky funkcím snižujícím množství odpadu, úsporám energie a začleněním recyklovaných plastů pomáhají snížit dopad na životní prostředí. Tyto tiskárny dosáhly certifikace EPEAT®, ENERGY STAR® a Blue Angel.

## **TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®**



### **Intuitivní uživatelské prostředí**

Známé prostředí podobné tabletům nabízí dotykové ovládání pomocí gest, umožňuje snadné přizpůsobení a navíc nabízí automatizaci pracovních postupů pomocí AI.

### **Podpora mobilního připojení a cloudu**

O větší mobilitu se starají služby v cloudu, které jsou okamžitě dostupné v uživatelském rozhraní, které navíc umožňuje okamžité připojení k mobilním zařízením.

### **Komplexní zabezpečení**

Zabudované zabezpečovací funkce brání neoprávněnému přístupu, odhalují hrozby a chrání data a dokumenty.

### **Povoluje řízení tiskové služby**

Bezproblémová integrace s řízenými tiskovými službami Xerox® přináší vyšší úroveň efektivity na pracovišti, produktivity a zabezpečení zaměstnanců a zároveň vám pomáhá plnit cíle udržitelnosti.

### **Brána do světa nových možností**

Transformujte způsob, jakým pracujete s aplikacemi v galerii Xerox® App Gallery. Nebo si vyberte platformu Xerox® Workflow Central a využijte aplikace z libovolného zařízení: notebooku, stolního počítače nebo tiskárny podporující technologii ConnectKey.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu [www.xerox.com/cs-cz/connectkey](http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey).



\* Plně funkční s omezenými kredity používání, které lze obnovit ze služby Xerox App Gallery

# Multifunkční tiskárny Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

**Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF)** umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 270 výtisků za minutu, a ušetřit tak ceny čas.



## UŽIVATELSKÉ ROZHRAŇÍ



**Intuitivní barevná dotyková obrazovka 10,1"** podobná tabletu s možností vlastních úprav, umožňují vám provádět úkoly pomocí několika klepnutí prstem. Vyzkoušejte si na adrese [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

## VSTUP PAPÍRU\*

**Dva nastavitelné zásobníky na 520 listů** (u všech konfigurací). Zásobník 1 umožňuje použití médií až do velikosti 11,7 x 17"/A3 a zásobník 2 umožňuje použití médií až do velikosti 12 x 18"/SRA3.



**Podavač obálek** (volitelný – nahrazuje zásobník 1) zajišťuje podávání až 60 obálek.



**Konfigurace s vysokokapacitním tandemovým zásobníkem** pojme celkovou kapacitu papíru až 3 140 listů.

**Ruční podavač** umožňuje použití až 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 x 3,9" až 12,6 x 52" / 89 x 98 mm až 320 x 1 320 mm.



**Velkokapacitní podavač** (volitelné) pojme 3 000 listů papíru formátu Letter/A4, zvyšuje maximální kapacitu papíru na 6 140 listů.



## VÝSTUP PAPÍRU / FINIŠERY\*



**Kancelářský finišer** (volitelné) přináší za skvělou cenu pokročilé funkce dokončování dokumentů a nabízí volitelný skládání/perforaci a výrobu brožur se sedlovým sešitím s maximálním počtem 60 stránek v brožuře (2 až 15 listů).



**Dvojitá výstupní přihrádka pro odsazení** (k dispozici, pokud nejsou instalovány finišery; jednoduchá výstupní přihrádka pro odsazení s finišery).



**Finišer „Business Ready“ (BR)** (volitelný) vám nabízí pokročilé funkce dokončování za příznivou cenu.



**Integrovaný kancelářský finišer** (volitelný u B8245/B8255) zajišťuje stohování 500 listů a dvoupolohové sešívání 50 listů.



**Zařízení pro sklad ve tvaru C/Z** (volitelné) přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazačem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru C, sklad formátu ve tvaru Z a poloviční sklad ve tvaru Z.



**Finišer BR s vazačem brožur** (volitelný) umožňuje vytvářet 64stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 16 listů).



**Ruční sešíváčka** (volitelný) sešije až 50 listů s gramáží 75 g/m<sup>2</sup>.

## TISK NA DLOUHÉ LISTY

Sada **podavače k dlouhému tisku** (volitelná) přináší možnost tisku na média 12,6 x 52 in / 320 x 1320 mm.



\* Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m<sup>2</sup>; pro papíry s jinou gramáží se kapacity liší.



# Multifunkční tiskárny Xerox® AltaLink®

## B8245/B8255/B8270

ConnectKey®  
Technologie

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Rychlost <sup>1</sup> (černobíle)	Až 45 str./min.	Až 55 str./min.	Až 72 str./min.
Měsíční kapacita <sup>2</sup>	Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 300 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	SSD NVMe disk 256 GB; <b>Volitelné:</b> SSD NVMe disk 1 TB / INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 Ghz / systémová paměť 4 GB (systémová paměť 8 GB u AltaLink® B8270)		
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní přímý tisk přes rozhraní USB 2.0, NFC, <b>volitelný:</b> Wi-Fi/WiFi Direct s Xerox® Dual Band WiFi® a sadou Bluetooth® (pro iBeacon™)		
<b>Kopírování a tisk</b>	<b>Rozlišení kopírování:</b> Až 600 x 600 dpi; <b>Rozlišení tisku:</b> Až 1 200 x 2 400 dpi		
Rychlost kopírování první strany (ze skla/zahřátého stavu)	4,1 sekund černobíle	3,6 sekund černobíle	3,0 sekund černobíle
Rychlost vytištění první strany	3,7 sekund černobíle	3,2 sekund černobíle	3,0 sekund černobíle
Jazyky pro popis stránky	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6		
<b>Vstup pro papír<sup>3</sup></b>	Standardní <b>Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF):</b> Až 82 str./min. jednostranně / 161 výtisků/min. oboustranně (200 dpi). Kapacita 130 listů pro AltaLink® B8245/B8255. Formát papíru: 85 x 125 mm až 297 x 432 mm. Až 135 str./min. jednostranně / 270 výtisků oboustranně (200 dpi). Kapacita 250 listů pro AltaLink® B8270. Formát papíru: 3,4 x 4,9" až 11,7 x 17" / 85 x 125 mm až 297 x 432 mm <b>Ruční podavač:</b> 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 x 3,9 in až 12,6 x 52 in / 89 x 98 mm až 320 x 1320 mm (podávání kratší stranou) <b>Zásobník 1:</b> 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2 in až 11,7 x 17 in / 140 x 182 mm až 297 x 432 mm (podávání kratší stranou) <b>Zásobník 2:</b> 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2 in až 12 x 18 in / 140 x 182 mm až 5RA3 (podávání kratší stranou) <b>Modul velkokapacitního tandemového zásobníku:</b> 2 000 listů; formáty: A4. Celková standardní kapacita zásobníků: 3140 listů		
Volitelné	<b>Velkokapacitní podavač (HCF):</b> Až 3 000 listů; formát A4 s podáváním delší stranou. Maximální kapacita zásobníků s velkokapacitním podavačem: 6140 listů <b>Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1):</b> Až 60 obálek s automatickým zjištěním některých formátů <b>Podavač dlouhých listů (tisk bannerů):</b> 320 x 1 320 mm <b>Sada pro detekci více podavačů (k dispozici pouze u modelu AltaLink® B8270)</b>		
<b>Výstup papíru / dokončení<sup>3</sup></b>	Standardně	<b>Dvojitý výstupní přihrádka pro odsazení</b> (standardní, pokud nejsou instalovány finišery): 250 listů každý; výstupní přihrádka pro papír lícem nahoru: 100 listů	
Volitelné	<b>Integrovaný kancelářský finišer:</b> K dostání u AltaLink B8245/B8255, polohy sešívání: přední a zadní rovně. Přihrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, 2 polohové sešívání. <b>Kancelářský finišer:</b> Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelný děrování, volitelný vazač brožur (bigování, vazba V1 2 až 15 listů (60 stran)) <b>Finišer BR:</b> Přihrádka stohovače na 3 000 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů <b>Finišer s vazačem brožur BR:</b> Přihrádka stohovače na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách, děrování 2/3 otvorů, sešívání brožur vazba V1 (2 až 16 listů, 64 stran) a skládání ve tvaru V <b>Jednotka pro skládání do tvaru C/Z:</b> Přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazačem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu Letter ve tvaru Z a sklad formátu Letter ve tvaru C <b>Praktická sešivačka:</b> Sešívání 50 listů, obsahuje pracovní plochu 4		

### INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	Přizpůsobení uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, personalizace uživatelského prostředí s ověřováním, vytváření 1-Touch aplikací ovládaných 1 dotykem, automatické probuzení pomocí inteligentního snímače přiblížení, umožnění adaptivního učení pro nastavení zkratk pro opakovaně a složitě úlohy s využitím AI. Pomocí automatických bezdotykových akceleratorů pracovních postupů můžete kopírovat, skenovat nebo posílat dokumenty e-mailem, aniž byste se museli dotknout uživatelské obrazovky.
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print s aplikací pro podporu tisku (zabezpečený tisk a zabezpečené uvolnění)
Integrovaný webový server Xerox®	Počítač nebo mobilní zařízení – informace o stavu, nastavení, správa zařízení, klonování, Fleet Orchestrator, hlídání časovač konfigurace, vzdálený ovládací panel, šablony zabezpečení, soulad s pokyny pro usnadnění webového obsahu (WCAG)
Funkce tisku	Tisk z USB, tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive), ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, monitorování úloh, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu, tisk dlouhých listů (bannerů), tisk Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, zabezpečení imaging; <b>Volitelné:</b> Mobilní aplikace Xerox® Workplace (iOS/Android)
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/počítače přes USB port / e-mail / síť (FTP/SFTP/SMB), skenování do tisku, formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestánkové soubory PDF, ovladač TWIN, zabezpečení skenování, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelný jedna linka nebo dva linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přeměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, skenování Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Volitelné:</b> Aplikace Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive)

### PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní připojení	Near Field Communication (NFC); <b>Volitelné:</b> Dvou pásmová sada Wi-Fi a Bluetooth (pro iBeacon)
Mobilní tisk	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Volitelné:</b> Mobilní aplikace Xerox® Workplace (iOS/Android)
Mobilní skenování	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Volitelné:</b> Mobilní aplikace Xerox® Workplace (iOS/Android)
Podpora cloudu	Povolení vzdálených služeb, nativní cloudová úložiště „tisk z“ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrace s Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Volitelné:</b> nativní „snímání do“ cloudových úložišť (Dropbox, One Drive a Google Drive), přímé připojení do služeb hostovaných v cloudu prostřednictvím volitelných aplikací (přístup prostřednictvím Galerie aplikací Xerox nebo navštivte <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>

### KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM1, Splunk SIEM1, síťové ověřování, SNMPv3, ověřování hash zpráv SHA-256, automaticky certifikát zabezpečení TLS 1.1/1.2/1.3 podepsaný certifikát, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace Trellix DXL™/Cisco pxGrid, místní autentizace (interní databáze), FIPS 140-3
Přístup k zařízení	Přístup uživatelů a interní firewall, ověřování bezserverových karet, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, hlídání časovač konfigurace, TPM 2.0, přihlášení pomocí Okta, ping identity a přihlašovací údaje Microsoft Azure, WPA2™ a WPA3™ s dvou pásmovou sadou Wi-Fi a sadou Bluetooth; <b>Volitelné:</b> Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/NET/SIPRNet)®, integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox® Workplace Cloud/Suite a zabezpečení obsahu; další informace na <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/resi-ni-spravy-tisku">www.xerox.com/cs-cz/kancelar/resi-ni-spravy-tisku</a> )
Zabezpečení zařízení	Trellix Allowlisting®, ověření firmwaru, řídicí panel zabezpečení, šablony zabezpečení, Trusted Boot; <b>Volitelné:</b> Trellix Integrity Control®
Zabezpečení dat a dokumentů	Certifikace Common Criteria celého systému proti CPP HCD V1.0E bude k dispozici v budoucí verzi firmwaru, šifrovaný zabezpečený tisk, FIPS 140-3 Šifrovaná data s tiskovými ovladači, zabezpečení Imaging Security s proprietární technologií altaLink a detekce infračerveného přenosu, šifrování na úrovni úloh přes HTTPS a ovladače, šifrovaná NVMe SSD (AES 256bitové), odstranění dat o úloze, šifrovaný a podepsaný e-mail, Microsoft Universal Print se zabezpečeným tiskem a zabezpečeným vydáním; <b>Volitelné:</b> Zabezpečení obsahu Xerox® Workplace Cloud/Suite, šifrovaný disk SSD NVMe 1 TB (AES 256 bitů)

### UMOŽŇUJE SPRÁVOVANÉ TISKOVÉ SLUŽBY

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®, <b>Volitelné:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/office/resi-ni-pro-tiskarny#printmanagement">www.xerox.com/cs-cz/office/resi-ni-pro-tiskarny#printmanagement</a>
Správa jednotlivých zařízení/skupin zařízení	Webový software Xerox® CentreWare®, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning, <b>Xerox® Easy Assist App;</b> <b>Volitelné:</b> Managed Print Services Suite, vzdálená správa cloudu pomocí řešení Xerox® Cloud Fleet Management
Přehled	Pokročilé analytické služby Xerox® MPS, prediktivní AI
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení fidičích panelů, centrum zabezpečení zařízení, správa aplikací na pracovišti

### BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox a partnerské aplikace	Aplikace pro AI pro omezené použití, které jsou součástí řady AltaLink 8200: Aplikace Xerox® Auto-Redaction, aplikace Xerox® Note Converter, aplikace Xerox® Summarizer. Získáte přístup k mnoha aplikacím zvyšujícím produktivitu, které vás přímo spojí s klíčovými obchodními systémy a službami úkolů zaměřených na dokumenty. Další informace získáte na stránkách <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace">www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace</a> .
Softwarová řešení	Další informace o softwarových řešeních Xerox naleznete na webu <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/software-pro-spravu-pracovnich-postupu">www.xerox.com/cs-cz/software-pro-spravu-pracovnich-postupu</a>

<sup>1</sup> Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Maximální objem předpokládá nárůzavě během některého z měsíců. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.

<sup>3</sup> Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m<sup>2</sup>; pro papíry s jinou gramáží se liší

<sup>4</sup> Na některých trzích v prodeji samostatně

<sup>5</sup> Není k dispozici na všech trzích

\* Trellix dříve známý jako McAfee

Certifikace: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Zjistěte více na [www.xerox.com/cs-cz/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey/altalink) a podívejte se, jak we make work, work.

© 2024 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® a Global Print Driver® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA anebo dalších zemích. XMPie® je ochranná známka XMPie, Inc. Mopria® je ochranná známka Mopria® Alliance. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou bez předchozího upozornění změnit. 07/24 TSK-5267 BR40481 EMC24040 ABBBR-04MA

**xerox**™