

Pro malé týmy, které mají velké ambice.

Barevná multifunkční tiskárna
Xerox® C303a/C305ae

Barevná tiskárna Xerox® C300



Seznamte se s barevnými multifunkčními tiskárnami Xerox® C303a/C305ae a barevnou tiskárnou Xerox® C300.



Ať už vedete malou firmu, nebo podporujete tým na dálku, i tak máte velké cíle. Vaše každodenní práce vyžaduje zařízení, která prostě fungují – bez zádrhelů a výpadků. To znamená, že potřebujete tiskárnu, která vaši firmu posune vpřed, a ne takovou, která ji brzdí.

Seznamte se s barevnými multifunkčními tiskárnami Xerox® C303a/C305ae a barevnou tiskárnou Xerox® C300*. Kompaktní, spolehlivé a vysoce kvalitní řešení, které zajišťuje, že týmy zůstanou ve spojení, budou produktivní a v bezpečí, ať už pracují kdekoli.

INTELENTNÍ DESIGN PRO ŠPIČKOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

S aplikací Xerox® Easy Assist můžete rychle začít s jednoduchým nastavením a správou tiskárny přímo z mobilního telefonu. V kombinaci s intuitivní dotykovou obrazovkou, díky které jsou každodenní úkoly a funkce snadno dostupné a snadno ovladatelné.

VĚTŠÍ FLEXIBILITA A MOBILITA

Funkce mobilního a bezdrátového tisku odkudkoli umožňují pracovat kdekoli, aniž by bylo nutné používat síťové kabely. Kompatibilita s technologiemi AirPrint, Mopria a Chromebook zajišťuje bezproblémový tisk prakticky z jakéhokoli zařízení.

CO NEJLEPŠÍ TISKOVÝ VÝSTUP

Spolehněte se na ostrý barevný výstup v profesionální kvalitě a zářivých barvách, který předá vaše sdělení a vylepší vaši image u zákazníků, partnerů a kolegů.

VYŠŠÍ PRODUKTIVITA, MÉNĚ ČEKÁNÍ

Můžete se těšit na rychlý výstup již na první stránce a stálý výkon při každém tisku. Snadno skenujete, ukládáte a předáváte dokumenty díky funkci tisku na vyžádání a bez námahy vytvářejte soubory, které lze prohledávat a upravovat⁴.

MŮŽETE SE SPOLEHNOUT NA DELŠÍ PROVOZUSCHOPNOST, A TO KDYKOLI

Tato zařízení jsou navržena tak, aby fungovala stabilně, spolehlivě a tiše, a to den za dnem. Nabízejí velké možnosti při minimálních nárocích na prostor a snadném osvojení.

ZABEZPEČENÍ, KTERÉ PRACUJE STEJNĚ TVRDĚ JAKO VY

Tiskárny Xerox® jsou vybaveny víceúrovňovou ochranou a chrání vaše zařízení i data pomocí pokročilého šifrování, zabezpečeného firmwaru a ověřování uživatelů. Navíc disponují progresivní architekturou navrženou tak, aby podporovala nové hardwarově podporované standardy postkvantové kryptografie, díky čemuž jsou vaše důvěrné informace v bezpečí dnes a připraveny na budoucnost.

NAVRŽENO S OHLEDEM NA PODÍL RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ A ENERGETICKOU ÚČINNOST

Tyto tiskárny jsou vyrobeny z více než 50 % z recyklovaného plastu pocházejícího ze spotřebitelského odpadu (PCR) a jsou vybaveny funkcemi pro úsporu energie, jako jsou například vestavěné úsporné režimy. Mají certifikaci ENERGY STAR® a jsou registrovány v programu EPEAT®; v zemích, kde je to možné, podporují recyklaci prostřednictvím programu sběru kazet společnosti Xerox.



*Dostupnost produktů se liší podle země.

Funkce, které usnadní tvrdou práci.



Barevná tiskárna
Xerox® C300



Barevná multifunkční
tiskárna Xerox® C303a



Barevná multifunkční
tiskárna Xerox® C305ae

- 1 Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF) šetří čas současným snímáním obou stran oboustranných dokumentů.
- 2 Intuitivní dotyková obrazovka podobná tabletu s 4,3palcovým naklápěcím uživatelským rozhraním.
- 3 Zásobník na 250 listů umožňuje pracovat s médii o velikostech od 94 × 148 mm do 216 × 356 mm.
- 4 Ruční podavač na 1 list umožňuje použití médií od 94 × 148 mm do 216 × 356 mm.
- 5 Uživatelsky vstřícná 2,8 palcová intuitivní dotyková obrazovka.
- 6 Volitelný zásobník na 250 listů umožňuje pracovat s médii o velikostech od 94 × 148 mm do 216 × 356 mm.

Volitelné příslušenství obsahuje:



Inteligentní úložná
jednotka (ISD)



Čtečka karet⁴



Nastavitelný
stojan tiskárny



Otočná skříňka



Až 2 volitelné zásobníky
na 250 listů s celkovou
kapacitou 751 listů



PLATFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL

Platforma Xerox® Workflow Central přináší výkon umožňující překonávat každodenní výzvy pro všechna vaše zařízení – z jakéhokoli počítače a mobilního zařízení. Naše nástroje pro automatizaci podnikových procesů vám ušetří starosti s převodem souborů do použitelných a praktických formátů a zajistí plynulý a bezpečný přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, odkudkoli.

Více informací a možnost vyzkoušet si platformu najdete na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-pro-tiskarny/workflow-central.



APLIKACE XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE

Máte potíže s tiskem a skenováním ze systémů Windows 10/11 a macOS? Zjednodušte opakované úlohy, eliminujte zdoluhavé procesy a zajistěte si bezstarostné skenování a tisk přímo ze stolního počítače nebo notebooku.

Další informace naleznete na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-pro-tiskarny/xerox-print-and-scan-experience-app.



APLIKACE XEROX® EASY ASSIST

Snadná a bezpečná správa zařízení přímo z mobilního telefonu, sledování výkonu tiskárny v reálném čase a okamžitý přístup ke službám uživatelské podpory – to vše bez pomoci IT oddělení.

Další informace naleznete na www.xerox.com/cs-cz/aplikace-workplace/xerox-easy-assist.

Barevná tiskárna Xerox® C300 a barevné multifunkční tiskárny Xerox® C303a/C305ae*

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	XEROX® C300	XEROX® C303a	XEROX® C305ae
Rychlost (až) ¹	32 str./min barevně/ČB ve formátu Letter; 30 str./min A4 barevně/ČB		
Rychlost skenování	X	Jednostranný režim: 48/46 str./min ve formátu Letter/A4 černobíle; 21/20 str./min formátu Letter/A4 barevně; Duplexní: 96/92 obr./min ve formátu Letter/A4 černobíle 42/40 obr./min ve formátu Letter/A4 barevně	
Pracovní zátěž ²	Až 75 000 stránek měsíčně		
Rychlost procesoru	1 GHz	1 GHz	1,2 GHz
Paměť/úložisti	1 GB RAM/volitelně 128GB inteligentní úložná jednotka (ISD)	1 GB RAM/volitelně 128GB inteligentní úložná jednotka (ISD)	2 GB RAM/volitelně 128GB inteligentní úložná jednotka (ISD)
Připojení	Vysokorychlostní USB 2.0 (zadní typ B), gigabitový Ethernet, bezdrátové připojení 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Vysokorychlostní USB 2.0 (zadní typ B; přední typ A), gigabitový Ethernet, bezdrátové připojení 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Vysokorychlostní USB 2.0 (zadní typ B; přední a zadní typ A), gigabitový Ethernet, bezdrátové připojení 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Hmotnosti a rozměry (zabalené) (V×Š×H)	9,6 × 16,2 × 15,7 palce / 36,5 liber 244 × 411 × 400 mm / 16,6 kg	13,6 × 16,2 × 15,7 palce / 43,6 liber 345 × 411 × 400 mm / 19,8 kg	13,6 × 16,2 × 15,8 palce / 44,6 liber 345 × 411 × 402 mm / 20,2 kg
Rozlišení kopírování a tisku	Pouze tisk: Kvalita barev 4 800 (2 400 × 600 dpi)	Kopírování: 600×600 dpi (max.) Tisk: Kvalita barev 4 800 (2 400×600 dpi)	Kopírování: 600 × 600 dpi (max.) Tisk: Kvalita barev 4 800 (2 400 × 600 dpi) 1 200 × 1 200 dpi (max.)
Rychlost zkopírování první strany (max.)	X	8,1 s černobíle/ 8,5 sekundy barevně	
Rychlost vytištění první strany (max.)	8,3 s černobíle/ 8,6 sekundy barevně		
Jazyky pro popis stránky	Emulace PostScript® 3, emulace PCL® 6, emulace PCL® 5, PCL® m a PDF		
Funkce tisku	Jednodotkový uživatelské rozhraní, kvalita tisku, typy úloh: normální, zabezpečené, uložené a ukázková sada, oboustranný tisk, orientace, kompletování, ID tiskové úlohy na okrajích, režim konceptu, N na 1, rozvržení brožury, vodoznak, stav zásobníku a toneru, otočení obrazu o 180 stupňů, uložené nastavení, nastavení Earth Smart		
Mobilní tisk	Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Skenování	X	Cíle skenování: Email, přední disková jednotka USB, server FTP, počítač připojený přes síť nebo USB, síťová složka systému Windows Formáty skenování: PDF (prohledávatelné PDF dostupné přes aplikaci Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, TIFF, JPEG, PNG	
Fax	X	Kompresce MH/MR/MMR/JBIG/JPEG automatické odpovědi, automatické opakované vytáčení, automatická redukce, odeslání vysílání, filtr nevyžádaných faxů, adresář faxu, přeposlání faxu zahrnuje: Fax, e-mail, FTP, síťová složka, vytáčené číslo	
Zabezpečení	Postkvantová kryptografie založená na hardwaru, digitálně podepsané aktualizace firmwaru, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (pouze C305ae), WPA3, TLS 1.3, kryptografický modul OpenSSL certifikovaný podle normy FIPS 140-3, správa certifikátů, zabezpečené obnovení hesla, filtrování připojení TCP, filtrování portů, řízení přístupu, důvěrné tiskové služby, vymazání vyrovnávací paměti, oddělení faxu od sítě, chráněné USB porty, automatické vkládání e-mailové adresy odesílatele, omezení přihlášení, protokol auditu, systémový protokol (Syslog)		
Tiskové ovladače	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print s aplikací pro podporu tisku. Nejnovější informace o podporovaných operačních systémech najdete na stránce Drivers & Downloads nebo můžete zadat své zařízení na adrese www.support.xerox.com/cs-cz		
Volitelné cloudové služby	X	Zvládněte více s platformou Xerox® Workflow Central	
MANIPULACE S TISKOVÝMI MĚDI			
Hlavní zásobník	Až 250 listů s gramáží 75 g/m ² /20 lb; uživatelské formáty: 94 × 148 mm až 216 × 356 mm		
Otvor ručního podavače	1 list; uživatelské formáty: 94 × 148 mm až 216 × 356 mm		
Volitelný zásobník s kapacitou 250 listů (až 2x)	Až 250 listů s gramáží 75 g/m ² /20 lb; uživatelské formáty: 94 × 148 mm až 216 × 356 mm		
Výstup papíru	Až 100 listů papíru o hmotnosti 75 g/m ² /20 lb, licem dolů		
Tisková média	Běžný papír, lehký papír, silný papír, karton, štítky (papírové štítky), obálka, barevný papír, hlavičkový papír, předtištěný, lepený, lesklý, hrubý/bavlněný, recyklovaný		
Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF)	X	Až 50 listů 75 g/m ² ; Uživatelské formáty: 4,13×5,83 palce až 8,5×14 palců/105×148 mm až 216×356 mm	
Média Gramáže	Hlavní zásobník	Jednostranný režim: 60–162 g/m ² ; Duplexní režim: 60–105 g/m ²	
	Otvor ručního podavače Zásobník na 250 listů	Jednostranný režim: 60–200 g/m ² ; Duplexní režim: 60–105 g/m ²	
	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF)	X	60–90 g/m ²
Správa zařízení	Integrovaný webový server Xerox®, software Xerox® CentreWare® Web, e-mailová upozornění, Apple Bonjour®, aplikace Xerox® Easy Assist , aplikace Xerox® Print and Scan Experience , platforma Xerox® Workflow Central		

CO NALEZNETE V KRABICI

- Produkt Xerox C300/C303a/C305ae
- Předem nainstalované CMYK tiskové kazety s počáteční kapacitou: 1 200 stran³; černá kazeta: 1 300 stran² (C300/C303a); 2 000 stran³ (C305ae);
- Instalační příručka
- Bezpečnostní list produktu
- Napájecí kabel

ZÁRUKA

Jednoletá záruka (geograficky podmíněná)

CERTIFIKACE

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese xerox.com/OfficeCertifications.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Toner:

Standardní tonerové kazety:

Originální Xerox černá: 1 300 stránek ³	006R05055
Originální Xerox azurová: 1 200 stránek ³	006R05056
Originální Xerox purpurová: 1 200 stránek ³	006R05057
Originální Xerox žlutá: 1 200 stránek ³	006R05058

Velkokapacitní tonerové kazety:

Originální Xerox černá: 3 000 stránek ³	006R05075
Originální Xerox azurová: 2 500 stránek ³	006R05076
Originální Xerox purpurová: 2 500 stránek ³	006R05077
Originální Xerox žlutá: 2 500 stránek ³	006R05078

Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou

Originální Xerox černá: 6 200 stránek ³	006R05095
Originální Xerox azurová: 6 400 stránek ³	006R05096
Originální Xerox purpurová: 6 400 stránek ³	006R05097
Originální Xerox žlutá: 6 400 stránek ³	006R05098

Spotřební materiál:

Odpadní nádoba toneru: 15 000 stran 008R08165

Volitelně:

Zásobník s kapacitou 250 listů	097S05292
Inteligentní úložná jednotka (ISD)	097S05314
Otočná skříňka	097S05316
Nastavitelný stojan tiskárny	097S05315
Čtečka karet ⁴	
- USB bezkontaktní přední čtečka TWN4 MultiTech-P LEGIC	497K26210
- USB bezkontaktní přední čtečka TWN MultiTech-PI	497K25970

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734.

² Maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.

³ Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost je v souladu s normou ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí stránky a režimu tisku. Více informací naleznete v dokumentu office.xerox.com/latest/SUPGL-01M.PDF.

⁴ K dispozici pouze u modelu C305ae; * Dostupnost produktu se liší v závislosti na zemi.

Zjistěte více na xerox.com a podívejte se, how we make work, work.

© 2026 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, CentreWare®, logo Xerox a grafický symbol jiskry jsou ochranné známky společnosti XRX Brandco LLC ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích. 06/26 TSK-7924 BR42604 C30BR-05MA EMC26048

